


---

# RUNTAL RC/CX


RUNTAL DESIGN STUDIO



**runtal**

**RUNTAL RC & RUNTAL CX.** Auffälligstes Merkmal dieser schönen Konvektoren ist ihre elegante Unauffälligkeit. Darum werden sie überall dort verwendet, wo Form, Funktion und schnörkelloses Design die Hauptrolle spielen. Wie zum Beispiel im Corbusier-Haus in Zürich. RUNTAL RC und RUNTAL CX bestechen durch eine klare Linienführung, die an das berühmte Vorbild, den legendären und für die moderne Architektur bahnbrechenden RUNTAL C Konvektor, erinnert. Und sie erbringen, wie der Pionier von Runtal, überdurchschnittliche Wärmeleistung bei minimalem Platzbedarf und eignen sich hervorragend für den Einsatz vor grossen Glasflächen. RUNTAL RC und RUNTAL CX. Effizienteste Wärmeleistung in legendärem Design.





RUNTAL RC

## RUNTAL RC/CX RUNTAL DESIGN STUDIO

Das Zwiegespräch eines Ingenieurs mit einem Architekten prägt die Marke Runtal seit 1953. Die Tradition von technischer Innovation und funktionalem Design lebt und wird durch das Runtal Design Studio (RDS) gepflegt und gestalterisch weiterentwickelt.


Das RDS verwaltet das gestalterische Erbe der beiden Gründer Egon Runte und Jürg Altherr, formuliert die zeitgenössische Formsprache der Marke Runtal und zeichnet für sämtliche Designentwicklungen verantwortlich. Das RDS kooperiert mit renommierten internationalen Designern: Es beauftragt sie für Machbarkeitsstudien, Entwurf und Gestaltung neuer Heizobjekte. Und prüft Design- und technische Vorschläge auf Realisierbarkeit, Marktpotenzial und Markenkonformität.

Der Wunsch nach einem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen Strom und Wasser und die Entwicklung neuer Materialien und Oberflächen führen zu neuen, praxisbezogenen, zukunftsorientierten Lösungen. Und zu dieser besonderen funktionalen Formsprache der innovativen Runtal Heizkörper.

Das Ergebnis: einfache, dabei raffinierte und effiziente Konstruktionen, gepaart mit einer hohen Qualität in Bezug auf Handwerk und Materialien. Schweizer Design, das in den 1950ern internationale Maßstäbe setzte, erlebt heute eine Renaissance und gehört zum Klassiker-Kanon.



# RUNTAL RC TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



**FRONT RC**



**SEITE RC**  
211-214




**SEITE RC**  
221-224



**SEITE RC**  
321-324




**SEITE RC**  
431-434




**SEITE RC**  
541-544




**AUFSICHT RC**  
211-214




**AUFSICHT RC**  
221-224




**AUFSICHT RC**  
321-324



**AUFSICHT RC**  
431-434




**AUFSICHT RC**  
541-544




**FRONT RC SPEZIAL**




**SEITE RC SPEZIAL**  
211/1-214/1




**SEITE RC SPEZIAL**  
321/1-324/1




**SEITE RC SPEZIAL**  
431/1-434/1




**SEITE RC SPEZIAL**  
541/1-544/1




**AUFSICHT RC SPEZIAL**  
211/1-214/1



**AUFSICHT RC SPEZIAL**  
321/1-324/1



**AUFSICHT RC SPEZIAL**  
431/1-434/1



**AUFSICHT RC SPEZIAL**  
541/1-544/1

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der RUNTAL RC ist ideal für den Einsatz an Orten mit wenig Platz und grossem Wärmebedarf. Speziell für die direkte Montage vor Glasflächen wurde der RUNTAL RC SPEZIAL entwickelt, der den Wärmestrahlungsverlust durch eine nicht wasserführende Rückwand reduziert. Dies und die grosse Modellvielfalt machen den RUNTAL RC geeignet für die verschiedensten Anwendungen. Zum Beispiel auch für Heizungssysteme, die schnell auf Fremdwärme reagieren müssen.


## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	RC/RC SPEZIAL
Höhe	70-280 mm
Länge	500-6000 mm
Anschlüsse	Für Warmwasser-Zentralheizung, vielfältige Anschlussmöglichkeiten gemäss Preisliste
Ventile	Siehe Preisliste Zubehör
Farbe	Pulverlackiert erhältlich in allen Farben der Runtal Farbkarte
Heizleistung	185-9960 Watt (RC) 239-10056 Watt (RC SPEZIAL)
Norm	

## FARBEN (Abbildungen sind nicht farbverbindlich)

0603	0780	0731	0740	0526	0541	0848
0605	0572	0539	0738	0527	0891	0850
0692	0695	0726	0666	0524	0846	0806
0800	0784	0757	0741	0525	0849	0835
0567	0801	0728	0522	0542	0847	
0685	0802	0813	0523	0530	0852	
0754	0733	0535	0529	0543	0853	
0730	0729	0815	0528	0536	0851	

# RUNTAL CX TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dem charakteristischen Spalt zwischen den Flachovalrohren passt dieser Konvektor optisch perfekt zur RUNTAL JET-X Heizwand. Der Konvektor kann entweder am Boden oder an der Wand montiert werden. Speziell für die direkte Montage vor Glasflächen wurde der RUNTAL CXW entwickelt. Den RUNTAL CX gibt es in vielen verschiedenen Grössen und Varianten, und auf Wunsch auch mit einem trittfesten Abdeckgitter.

## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung CX/CXW  
 Höhe 75–309 mm  
 Länge 500–4000 mm  
 Anschlüsse Für Warmwasser-Zentralheizung, vielfältige Anschlussmöglichkeiten gemäss Preisliste  
 Ventile Siehe Preisliste Zubehör  
 Farbe Pulverlackiert erhältlich in allen Farben der Runtal Farbkarte  
 Heizleistung 149–12164 Watt (CX)  
 127–9972 Watt (CXW)

Norm **CE**

## FARBEN (Abbildungen sind nicht farbverbindlich)

○ 0603	● 0780	● 0731	● 0740	● 0526	● 0541	● 0848
○ 0605	● 0572	● 0539	● 0738	● 0527	● 0891	● 0850
○ 0692	● 0695	● 0726	● 0666	● 0524	● 0846	● 0806
○ 0800	● 0784	● 0757	● 0741	● 0525	● 0849	● 0835
○ 0567	● 0801	● 0728	● 0522	● 0542	● 0847	
○ 0685	● 0802	● 0813	● 0523	● 0530	● 0852	
○ 0754	● 0733	● 0535	● 0529	● 0543	● 0853	
○ 0730	● 0729	● 0815	● 0528	● 0536	● 0851	

**ZEHNDER GROUP SCHWEIZ AG**  
Moortalstrasse 3, CH-5722 Gränichen  
T +41 62 855 11 11, F +41 62 855 11 22  
info@runtal.ch, www.runtal.com

Ein Unternehmen der Zehnder Group.

**runtal**