

RUNTAL VERSUS

RUNTAL DESIGN STUDIO



runtal

RUNTAL VERSUS. Das Designobjekt mit der ganz praktischen Seite. Mit nur einer Hand lässt sich das Badetuch mühelos seitlich einführen und aufhängen. Dieser Badheizkörper setzt auch als Raumteiler raffinierte Akzente. Ob direkt an die Zentralheizung angeschlossen, im elektrischen oder Mix-Betrieb, der Designheizkörper sorgt immer für ein angenehmes Badklima. RUNTAL VERSUS und RUNTAL VERSUS PLUS, die Designvariante mit der hochwertigen Sichtblende. Es war noch nie so einfach und formschön, sich auf ein vorgewärmtes Badetuch zu freuen.



RUNTAL VERSUS PLUS RUNTAL DESIGN STUDIO




RUNTAL VERSUS RUNTAL DESIGN STUDIO

Das Zwiegespräch eines Ingenieurs mit einem Architekten prägt die Marke Runtal seit 1953. Die Tradition von technischer Innovation und funktionalem Design lebt und wird durch das Runtal Design Studio (RDS) gepflegt und gestalterisch weiterentwickelt.


Das RDS verwaltet das gestalterische Erbe der beiden Gründer Egon Runte und Jürg Altherr, formuliert die zeitgenössische Formsprache der Marke Runtal und zeichnet für sämtliche Designentwicklungen verantwortlich. Das RDS kooperiert mit renommierten internationalen Designern: Es beauftragt sie für Machbarkeitsstudien, Entwurf und Gestaltung neuer Heizobjekte. Und prüft Design- und technische Vorschläge auf Realisierbarkeit, Marktpotenzial und Markenkonformität.

Der Wunsch nach einem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen Strom und Wasser und die Entwicklung neuer Materialien und Oberflächen führen zu neuen, praxisbezogenen, zukunftsorientierten Lösungen. Und zu dieser besonderen funktionalen Formsprache der innovativen Runtal Heizkörper.

Das Ergebnis: einfache, dabei raffinierte und effiziente Konstruktionen, gepaart mit einer hohen Qualität in Bezug auf Handwerk und Materialien. Schweizer Design, das in den 1950ern internationale Maßstäbe setzte, erlebt heute eine Renaissance und gehört zum Klassiker-Kanon.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Modernes, schlichtes Heizkörperdesign, das darüber hinaus noch einen ganz praktischen Vorteil bietet: Durch die offene Seite lassen sich an den Rundrohren durch einfaches seitliches Einführen Badetücher in fast jeder Länge aufhängen, trocknen oder vorwärmen. Als Modell VSE für den rein elektrischen Betrieb mit einer eingebauten Heizungspatrone, als Modell VS/VSD für den Zentralheizungsanschluss oder den gemischten Anschluss sowie optional auch als Ausführung mit Runtal Ventilanschluss-Garnitur möglich. RUNTAL VERSUS ist als linke oder rechte Ausführung erhältlich. Darüber hinaus kann der Heizkörper auch als eleganter und hochfunktionaler Raumteiler eingesetzt werden.


TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	VS (einfach) VSD (doppelt) VSE (einfach rein elektrisch) VSDV (doppelt rein elektrisch)
Höhe	872/1304/1736 mm
Breite	378/478/578 mm
Anschlüsse	Für Warmwasser-Zentralheizung, 4x½" Anschlüsse für Vor-, Rücklauf, Entlüftung
Ventile	Siehe Preisliste Zubehör
Farbe	Oberfläche verchromt/pulver- lackiert, erhältlich in allen Farben der Runtal Farbkarte
Heizleistung	246-1171 Watt 300/600/900 Watt (rein elektrisch)
Norm	CE

FARBEN (Abbildungen sind nicht farbverbindlich)

○ 0603	● 0780	● 0731	● 0740	● 0526	● 0541	● 0848
○ 0605	● 0572	● 0539	● 0738	● 0527	● 0891	● 0850
○ 0692	● 0695	● 0726	● 0666	● 0524	● 0846	● 0806
○ 0800	● 0784	● 0757	● 0741	● 0525	● 0849	● 0835
○ 0567	● 0801	● 0728	● 0522	● 0542	● 0847	
○ 0685	● 0802	● 0813	● 0523	● 0530	● 0852	
○ 0754	● 0733	● 0535	● 0529	● 0543	● 0853	
○ 0730	● 0729	● 0815	● 0528	● 0536	● 0851	

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

In der Ausführung RUNTAL VERSUS PLUS sind vier Baugrößen, mit links- oder rechtsseitiger Rohranordnung, lieferbar. Zu den pulverbeschichteten Rundrohren in allen Farben der Runtal Farbkarte lässt sich die Oberfläche der Blende kombinieren, welche zusätzlich in Edelstahl und Chrom erhältlich ist. Vorteil im Elektrobetrieb: Die vorprogrammierbare IRVAR Elektroheizpatrone ermöglicht die vielfältigsten Voreinstellungen wie gleichbleibende Raumtemperatur, Vorheizen, Timer etc.

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	VPR (Ausführung rechts) VPL (Ausführung links) VPER (Ausführung rechts, rein elektrisch) VPEL (Ausführung links, rein elektrisch)
Höhe	1612/1750/1828/1966 mm
Breite	582 mm
Anschlüsse	Für Warmwasser-Zentralheizung, 4x½" Anschlüsse für Vor-, Rücklauf, Entlüftung, inkl. Anschluss-Armatur mit Raumthermostat mit Anschluss für Elektroheizpatrone und Befestigungen verdeckt unter Blende
Farbe	Pulverlackiert, erhältlich in allen Farben der Runtal Farbkarte, kombinierbar mit Blende lackiert, Edelstahl oder Chrom
Heizleistung	711/805 Watt 600 Watt (rein elektrisch)
Norm	CE

FARBEN (Abbildungen sind nicht farbverbindlich)

○ 0603	○ 0780	○ 0731	○ 0740	○ 0526	○ 0541	○ 0848
○ 0605	○ 0572	○ 0539	○ 0738	○ 0527	○ 0891	○ 0850
○ 0692	○ 0695	○ 0726	○ 0666	○ 0524	○ 0846	○ 0806
○ 0800	○ 0784	○ 0757	○ 0741	○ 0525	○ 0849	○ 0835
○ 0567	○ 0801	○ 0728	○ 0522	○ 0542	○ 0847	
○ 0685	○ 0802	○ 0813	○ 0523	○ 0530	○ 0852	
○ 0754	○ 0733	○ 0535	○ 0529	○ 0543	○ 0853	
○ 0730	○ 0729	○ 0815	○ 0528	○ 0536	○ 0851	

ZEHNDER GROUP SCHWEIZ AG
Moortalstrasse 3, CH-5722 Gränichen
T +41 62 855 11 11, F +41 62 855 11 22
info@runtal.ch, www.runtal.com

Ein Unternehmen der Zehnder Group.

runtal